

DTF POWDER SHAKER INKL. TROCKNUNG

aadkins.com



DIE PERFEKTE DIRECT-TO-FILM LÖSUNG FÜR GROSSE PRODUKTIONEN









ADKINS

Adkins ist weltweit eine vertrauenswürdige Marke mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Herstellung hochwertiger Wärmeübertragungslösungen.

01332/85 50.85 aadkins.com sales@aadkins.com

ADKINS

INLINE 800

DTF POWDER SHAKER INKL. TROCKNUNG

Der Adkins Inline 800 DTF Powder Shaker ist die perfekte Lösung für hochvolumige DTF-Rollenproduktion. Mit 800mm Medienbreite, niedriger Betriebsleistung, einfacher Bedienung und schneller Trocknung wird der Inline 800 Ihren Anforderungen gerecht. Kompromisslos - mit hoher Qualität und Zuverlässigkeit.

Mit Medienbreite von bis zu 800 mm passt der Inline 800 genau zur Mimaki DTF-Druckerserie TxF. Mehr über die Drucker, kompatible DTF-Pulver und -Folien fragen Sie das Mimaki Deutschland-Team (www.mimaki.de) oder Ihren Fachhandel

- Max. Medienbreite: 800mm
- Geringer Stromverbrauch mit Standard UK/EU-Stecker
- Automatische sowie manuelle Einstellung möglich
- Eingebauter Filter, d. h. keine Absaugung erforderlich
- Trichterförmige Pulververteilung für gleichmäßiges Bestäuben
- Auffangschalen für überschüssiges Pulver für schnelle Wiederverwendung
- Sensoren für Medienzufuhr und Pulverapplikator
- · Warnleuchte für Pulvermangel
- Medienfixierung anhand Vorheizung
- Bandsystem für korrekte Medienzufuhr ohne Wellenbildung
- Zuverlässiges Medienaufwicklungssystem
- Kühlgebläse ermöglichen sofortige Bearbeitung
- Touchscreen Control-Panel

Technische Daten

Leistungsaufnahme 2.7KW
Stromanschluss 230 Volt AC
Shaker-Einheit automatisch
Heizelemente 4 oben / 4 unten

Aufwicklung automatische Spannstange

Betriebsart automatisch oder manuell

Belt-Typ Mesh

Powder-Auftrag gewichtete Pulververteilung

Max. Rollenbreite 800mm Gewicht Maschine 355KG Gewicht inkl. Verpackung 385KG

Abmessung Maschine 130(B) x 102(H) x 187(T) cm Abmessung Verpackung 135(B) x 110(H) x 193(T) cm

Luftreinigung Eingebaute Absaug- und Filtersystem

Sicherung 13 A

Alle Produkte des ADKINS-Sortiments sind mit der CE-Kennzeichnung versehen und werden gemäß EC-Sicherheitsvorschrifen hergestellt und geprüft.